

19 novembre 2015 17:14

MONDO: Gravidanza. 830 donne ne muoiono ogni giorno. OMS

Ogni giorno circa 830 donne muoiono per cause prevenibili legate alla gravidanza e al parto: solo nel 2015 si stima che ne siano morte 303 mila. Il 99% di queste morti, che riguarda principalmente ragazze adolescenti, avviene nei paesi in via di sviluppo. Tra il 1990 e il 2015, la mortalità materna in tutto il mondo è scesa di circa il 44%.

Obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è la riduzione del rapporto globale di mortalità materna a meno di 70 ogni 100.000 nascite entro il 2030. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto globale sulla Mortalità materna redatto dall'Oms. Dal 1990, la mortalità materna è scesa del 44% facendo passare il numero di morti materne da circa 532 mila a 303 mila nel 2015; e il tasso di mortalità materna (MMR) è sceso da 385 morti materne ogni 100 000 nascite nel 1990 a 216 del 2015. L'elevato numero di morti materne in alcune aree del mondo riflette le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari e mette in evidenza il divario tra ricchi e poveri. Quasi tutte le morti materne (99%) si verificano nei Paesi in via di sviluppo. Più della metà di queste morti si verificano in Africa sub-sahariana e quasi un terzo in Asia meridionale. E in più della metà dei casi avvengono in contesti deboli e di emergenza umanitaria. Nel 2015, il tasso di mortalità materna nei paesi in via di sviluppo è 239 ogni 100 mila nascite, rispetto a 12 ogni 100 mila nascite dei paesi sviluppati. Ci sono grandi disparità non solo tra i Paesi, ma anche all'interno dello stesso Paese, tra donne con reddito alto e basso o che vivono nei centri urbani o nelle zone rurali. Il rischio di una donna di morire per cause legate alla gravidanza o al parto - e la probabilità che una donna di 15 anni muoia per queste cause - è di 1 su 4900 nei Paesi sviluppati, contro 1 su 180 in quelli in via di sviluppo. Nei Paesi designati come Stati fragili, il rischio è di 1 su 54.

Le donne - secondo il Rapporto globale sulla Mortalità materna redatto dall'Oms - muoiono a causa di complicazioni durante e dopo la gravidanza e il parto. La maggior parte di queste complicanze si sviluppano durante la gravidanza e la maggior parte sono prevenibili o curabili. Possono esistere patologie prima della gravidanza che provocano complicazioni e che possono peggiorare durante la gravidanza, soprattutto se non gestite come parte della cura della donna. Le principali complicanze responsabili per quasi il 75% di tutte le morti materne sono: grave sanguinamento (per lo più emorragie dopo il parto); infezioni (di solito dopo il parto); pressione sanguigna alta durante la gravidanza (pre-eclampsia e eclampsia); complicazioni da parto e aborti a rischio. Malaria e Aids sono responsabili delle altre morti in gravidanza. La salute materna e neonatale sono strettamente collegate. Circa 2,7 milioni di neonati muoiono ogni anno e 2,6 milioni di bambini nascono morti.